



GEGEVENS THEATERTECHNIEK

TONEEL

Toneelopening	5,5 meter hoog
Klein podium	11,5 meter breed (tot vaste pilaren) x 6,90 meter diep
Groot podium	13,6 meter breed (tot muren voortoneel) x 8,90 meter diep
Zijtoneel links	3 meter breed (laaddeur, bediening hijsinstallatie, hoogwerker)
Zijtoneel rechts	3 meter breed (voorzien van liftplatform naar kleedkamers)
Portaalbrug	7,5 meter hoog
Zijbruggen	7 meter hoog
Toneeltoren	13 meter hoog
Vloer	hout (keruing)
Balletvloer	zwart

AFSTOPPING

Poten	5 stellen 3 x 7 meter
Friezen	5 stuks 13 meter breed
Fond	in 2 delen van 7 meter breed x 7 meter hoog
Horizon	13 meter breed x 6,5 meter hoog (vast in trek 28)
Gaasdoek	zwart 13 x 7 meter
Voordoek klein podium	rood, op rail, elektrische bediening in snelheid regelbaar
Voordoek groot podium	blauw, op rail, elektrische bediening in snelheid regelbaar

HIJSINSTALLATIE

Aantal beschikbare trekken	21
Minimale hoogte	0,20 meter
Maximale hoogte	13 meter
Treklengte	13 meter
Belasting	max. 500 kg per trek, max. puntlast 250 kg.
Zijtrekken	1 links en 1 rechts, max belasting 100 kg per trek
Portaaltrek	handbediend (vaste snelheid) max 100 kg.

Voor exacte maatvoering en welke trekken zijn voorbekabeld voor licht: zie trekkenlijst.

KRACHTSTROOM

Aansluitingen	Links voor 1x 16A, 1x 32A Links achter 1x 16A, 1x 125A Rechts voor 1x 16A, 1 x 32A 1x Distributie van 125A naar 2x 63A (allen CEE-rood, 3F+N+E)
---------------	---

LICHT

Lichtcomputer	GrandMA 2 Ultra-light Zero88 FLX
Dimmers	2,5 kW (zie lichttekening)
Aansluitingen	schuko
Volgspot	niet aanwezig
Zaalbrug	18x LED: ETCLustr2, RGBWW, 15-30 graden
Portaalbrug	8x LED: ETCLustr2, RGBWW, 25-50 graden 6x Selecon PC, 1000 W 4x ETC Source 4 Junior, 575 W (doekwarmers rode voordoek)
Toneelopening links	2x Robe LEDbeam 150
Toneelopening rechts	2x Robe LEDbeam 150
Horizonbatterij	9x Robert Juliat Dalis 860 LED, ook in 4 secties aanstuurbaar
Los licht	8x Robe LEDbeam 150 6x Robe Parfect 150 6x ETC Source 4 Zoom 750 W 25-50 graden 2x ETC Source 4 Zoom 750 W 15-30 graden 8x Selecon PC, 1000 W 2x Sixbar Par 64 medium CP62, 1000W 6x Par 64 medium CP61/62, 1000W 6x Par 64 very narrow CP60, 1000W 6x ETC Source 4 Multi-Par
Vloerstatieven	8x vloerstatief 8x vloerplaat met 6x 1 meter paal en 6x 3 meter paal 4x rekje voor zijlicht

VIDEO

Projector	vast midden onder portaalbrug: Panasonic PT-DZ 770, 7000 AL
Projectiescherm	16:9, 6,30 x 3,54 meter
Computers	2x laptop (Windows), 1x Macbook Pro
Scaler/Switcher	Barco PDS – 902 3G (3x HDMI in, 1x SDI in) 2x SDI tussen FOH en toneel links + oversteek toneel links – rechts

GELUID

Zaalsysteem

Zaal	2x d&b Y7 P
Balkon	2x d&b Y7 P
Center Cluster	5x d&b T10
Sub	2x d&b Y-SUB
Frontfills	4x d&b E4
FOH-Processor	BSS Soundweb London (instellingen in overleg aanpasbaar)

Mengtafels

Digico SD9 met D-rack (32 in, 18 uit)
Allen & Heath SQ5 met DX168 IO expander (16 in, 8 uit)

Monitoren

Versterkers	2x L'Accoustic LA4x (totaal max. 8 outputs)
Speakers	6x L'Accoustic x12 2x D&B Max 15

Microfoons en statieven

op aanvraag (draadloos en bedraad)

Overig

FOH-Multikabel	FOH naar toneel rechts, 24 sends, 8 returns, alles xlr3 Directe, vrije Cat5e kabel Directe, vrije SDI-3G kabel
----------------	--

OVERIG

Vleugel	Feurich F195, zwart
Muzikantenstoelen	10x zwart met verstelbare zitting, zonder arMLEuning 3x Pianobank, hydraulisch verstelbaar
Muziekstandaard	10x zwart (verlichting aanwezig)
Podiumdelen	6x podiumdeel 2x1 meter (20/40/60/80/100cm poten)
Hoogwerker	Novon, max werkhooGte 7,5m
Intercom	5x Beltpack, 2x speakerstation (analoog, niet draadloos)

Kleedkamers

1x 2 personen, 1x 6 personen

Zaal

bij "klein" podium	359 stoelen
bij "groot" podium	316 stoelen
Op het balkon	117 stoelen



CONTACT EN INFORMATIE

Algemeen	service@diligentia-pepijn.nl	+31(0)70 361 05 40
Techniek	techniek@diligentia-pepijn.nl	+31(0)70 361 05 51
Hoofd Techniek	p.lamain@diligentia-pepijn.nl	+31(0)70 361 05 50
Website	www.diligentia-pepijn.nl	

Adres Diligentia

Lange Voorhout 5
2514 EA Den Haag

Artiesteningang

Hoge Nieuwstraat 6
2514 EL Den Haag

Laden en lossen podium

De laad- en losplek is geschikt voor 1 vrachtwagen/bus.

Door middel van een goederenlift (van 0.30 meter van de grond tot toneel hoogte) kan er direct op het toneel gelost worden.

Adres: Hoge Nieuwstraat 6

Parkeren

Diligentia beschikt over laad- en losplekken die ook gebruikt kunnen worden als parkeerplek voor decorwagens. Personenauto's kunnen alleen in overleg gebruik maken van deze plekken en moeten alsnog zelf betalen voor het parkeren. Op straat kun je maar 2 uur parkeren daarom raden wij aan om naar een parkeergarage te gaan.

De beste keuze is dan [Interparking Museumkwartier](#), op ongeveer 5 minuten lopen van Diligentia. Voor deze parkeergarage hebben we een kortingscode die je kunt gebruiken bij het vooraf reserveren van een parkeerplek. Kijk hiervoor op onze website.

Milieuzone

Den Haag heeft een milieuzone voor personenauto's, vrachtauto's en autobussen die op diesel rijden. In de milieuzone mogen alleen dieselvrachtauto's en dieselautobussen met [emissieklasse 6](#) rijden. Voor dieselauto's is alleen [emissieklasse 4 of hoger](#) toegestaan.

Voertuigen die niet op diesel rijden hebben wel toegang tot de milieuzone.

Kijk voor de meest recente regels op de website van de gemeente Den Haag:

<https://www.denhaag.nl/nl/verkeer-en-vervoer/milieuzone-dieselautos/#milieuzone-dieselpersonenautos-en-autobussen>