



## **GEGEVENS THEATERTECHNIEK**

### **TONEEL**

|                  |   |
|------------------|---|
| Toneelopening    | 5,5 meter hoog  |
| Klein podium     | 11,5 meter breed (tot vaste pilaren) x 6,90 meter diep          |
| Groot podium     | 13,6 meter breed (tot muren voortoneel) x 8,90 meter diep       |
| Zijtoneel links  | 3 meter breed (laaddeur, bediening hijsinstallatie, hoogwerker) |
| Zijtoneel rechts | 3 meter breed (voorzien van liftplatform naar kleedkamers)      |
| Portaalbrug      | 7,5 meter hoog (vast)   |
| Zijbruggen       | 7 meter hoog  |
| Toneeltoren      | 13 meter hoog   |
| Vloer            | hout (keruing)  |
| Balletvloer      | zwart   |
| Kluiten          | 8x 12,5 kilo  |

### **AFSTOPPING**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Poten                 | 5 stellen 3 x 7 meter  |
| Friezen               | 5 stuks 13 meter breed   |
| Fond                  | in 2 delen van 7 meter breed x 7 meter hoog  |
| Horizondoek           | 13 meter breed x 6,5 meter hoog (vast in trek 28) en voorzien van eigen pootjes op 10m breed |
| Gaasdoek              | zwart 13 x 7 meter   |
| Voordoek klein podium | rood, op vaste rail, elektrische bediening in snelheid regelbaar                             |
| Voordoek groot podium | blauw, op vaste rail, elektrische bediening in snelheid regelbaar                            |
| Doekenpijpen          | 18x 2 meter en 4x 1 meter  |

### **HIJSINSTALLATIE**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Aantal beschikbare trekken | 21   |
| Minimale hoogte            | 0,20 meter   |
| Maximale hoogte            | 13 meter   |
| Treklengte                 | 13 meter   |
| Belasting                  | max. 500 kg per trek, max. puntlast 250 kg.        |
| Zijtrekken                 | 1 links en 1 rechts, max belasting 100 kg per trek |
| Portaaltrek                | handbediend (vaste snelheid) max 100 kg.           |

Voor exacte maatvoering en welke trekken zijn voorbekabeld voor licht: zie trekkenlijst.

## KRACHTSTROOM

|               |   |
|---------------|---|
| Aansluitingen | Links voor 1x 16A, 1x 32A<br>Links achter 1x 16A, 1x 125A<br>Rechts voor 1x 16A, 1 x 32A<br>1x Distributie van 125A naar 2x 63A<br>(allen CEE-rood, 3F+N+E) |
|---------------|---|

## LICHT

|                      |   |
|----------------------|---|
| Lichtcomputer        | GrandMA 2 Ultra-light<br>Zero88 FLX   |
| Dimmers              | 2,5 kW (zie lichttekening)  |
| Aansluitingen        | schuko  |
| Volgspot             | niet aanwezig   |
| Zaalbrug             | 18x LED: ETCLustr2, RGBWW, 15-30 graden   |
| Portaalbrug          | 8x LED: ETCLustr2, RGBWW, 25-50 graden<br>6x Selecon PC, 1000 W<br>4x ETC Source 4 Junior, 575 W (doekwarmers rode voordoek)  |
| Toneelopening links  | 2x Robe LEDbeam 150   |
| Toneelopening rechts | 2x Robe LEDbeam 150   |
| Horizonbatterij      | 9x Robert Julliat Dalis 860 LED, ook in 4 secties aanstuurbaar  |
| Los licht            | 12x Robe LEDbeam 150<br>10x Robe Parfect 150<br>6x ETC Source 4 Zoom 750 W 25-50 graden<br>2x ETC Source 4 Zoom 750 W 15-30 graden<br>8x Selecon PC, 1000 W<br>2x Sixbar Par 64 medium CP62, 1000W<br>6x Par 64 medium CP61/62, 1000W<br>4x Par 64 very narrow CP60, 1000W<br>6x ETC Source 4 Multi-Par |
| Vloerstatieven       | 8x vloerstatief<br>8x vloerplaat met 6x 1 meter paal en 6x 3 meter paal<br>4x rekje voor zijlicht   |

## GELUID

### Zaalsysteem

|                |              |
|----------------|--------------|
| Zaal           | 2x d&b Y7 P  |
| Balkon         | 2x d&b Y7 P  |
| Center Cluster | 5x d&b T10   |
| Sub            | 2x d&b Y-SUB |
| Frontfills     | 4x d&b E4    |

### Mengtafels

Digico SD9 met D-rack (32 in, 18 uit)  
Allen & Heath SQ5 met 2x DX168 IO expander (16 in, 8 uit)

### Monitoren

6x L'Accoustic x12

### Microfoons en statieven

*op aanvraag (draadloos en bedraad)*

### FOH-Multikabel

FOH naar toneel rechts, 24 sends, 8 returns, alles xlr3  
Directe, vrije Cat5e kabel  
Directe, vrije SDI-3G kabel

## VIDEO

|                 |   |
|-----------------|---|
| Projector       | vast midden onder portaalbrug: Panasonic PT-DZ 770, 7000 AL   |
| Projectiescherm | 16:9, 6,30 x 3,54 meter   |
| Computers       | 2x laptop (Windows), 1x Macbook Pro   |
| Scaler/Switcher | Barco PDS – 902 3G (3x HDMI in, 1x SDI in)<br>2x SDI tussen FOH en toneel links + oversteek toneel links – rechts |

## OVERIG

|                   |   |
|-------------------|---|
| Vleugel           | Feurich F195, zwart   |
| Muzikantenstoelen | 10x zwart met verstelbare zitting, zonder armleuning<br>3x Pianobank, hydraulisch verstelbaar |
| Muziekstandaard   | 10x zwart (verlichting aanwezig)  |
| Podiumdelen       | 6x podiumdeel 2x1 meter<br>(20/40/60/80/100cm poten)  |
| Hoogwerker        | Novon, max werkhooftte 7,5m   |
| Intercom          | 5x Beltpack, 2x speakerstation (analoog, niet draadloos)                                      |

### Kleedkamers

1x 2 personen, 1x 6 personen

### Zaal

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| bij "klein" podium | 359 stoelen |
| bij "groot" podium | 316 stoelen |
| Op het balkon      | 117 stoelen |



## CONTACT EN INFORMATIE

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Algemeen | <a href="mailto:service@diligentia-pepijn.nl">service@diligentia-pepijn.nl</a>   | +31(0)70 361 05 40 |
| Techniek | <a href="mailto:techniek@diligentia-pepijn.nl">techniek@diligentia-pepijn.nl</a> | +31(0)70 361 05 51 |
| Website  | <a href="http://www.diligentia-pepijn.nl">www.diligentia-pepijn.nl</a>           |                    |

### Adres Diligentia

Lange Voorhout 5  
2514 EA Den Haag

### Artiesteningang

Hoge Nieuwstraat 6  
2514 EL Den Haag

### Laden en lossen podium

De laad- en losplek is geschikt voor 1 vrachtwagen/bus.

Door middel van een goederenlift (van 0.30 meter van de straat tot toneel hoogte) kan er direct op het toneel gelost worden.

Adres: Hoge Nieuwstraat 6

### Parkeren

Diligentia beschikt over laad- en losplekken die ook gebruikt kunnen worden als parkeerplek voor decorwagens. Personenauto's kunnen alleen in overleg gebruik maken van deze plekken en moeten alsnog zelf betalen voor het parkeren. Op straat kun je maar 2 uur parkeren daarom raden wij aan om naar een parkeergarage te gaan.

De beste keuze is dan [Interparking Museumkwartier](#), op ongeveer 5 minuten lopen van Diligentia. Voor deze parkeergarage hebben we een kortingscode die je kunt gebruiken bij het vooraf reserveren van een parkeerplek. Kijk voor actuele details op onze website.

Er is geen oplaadpunt voor vrachtwagens. In de straat zijn wel meerdere reguliere laadpalen.

### Milieuzone

Den Haag heeft een milieuzone voor personenauto's, vrachtauto's en autobussen die op diesel rijden. In de milieuzone mogen alleen dieselvrachtauto's en dieselautobussen met [emissieklasse 6](#) rijden. Voor dieselauto's is alleen [emissieklasse 4 of hoger](#) toegestaan.

Voertuigen die niet op diesel rijden hebben wel toegang tot de milieuzone.

Kijk voor de meest recente regels op de website van de gemeente Den Haag:

<https://www.denhaag.nl/nl/verkeer-en-vervoer/milieuzone-dieselautos/#milieuzone-dieselpersonenautos-en-autobussen>