



## **GEGEVENS THEATERTECHNIEK**

### **TONEEL**

Toneelopening	5,5 meter hoog
Klein podium	11,5 meter breed (tot vaste pilaren) x 6,90 meter diep
Groot podium	13,6 meter breed (tot muren voortoneel) x 8,90 meter diep
Zijtoneel	3 meter breed links en rechts
Portaalbrug	7,5 meter hoog
Zijbruggen	7 meter hoog
Toneeltoren	13 meter hoog
Vloer	hout (kroewing)
Balletvloer	zwart

### **AFSTOPPING**

Poten	5 links en 5 rechts: 3 meter breed x 7 meter hoog
Friezen	13 meter breed, 1 x 4 meter hoog, 3 x 3 meter hoog, 1 x 2 meter hoog, 1 x 1 meter hoog
Fond	in 2 delen van 7 meter breed x 7 meter hoog
Horizon	13 meter breed x 6,5 meter hoog
Gaasdoek	zwart 13 meter breed x 7 meter hoog wit 13 meter breed x 7 meter hoog
Voordoek	op rail, elektrische bediening in snelheid regelbaar
Klein podium	rood
Groot podium	donker blauw

## **HIJSINSTALLATIE**

Aantal trekken	22
Minimale hoogte	0,30 meter
Maximale hoogte	13 meter
Treklengte	13 meter
Belasting	max. 500 kg per trek, max. puntlast 250 kg.
Zijtrekken	1 links en 1 rechts, max belasting 100 kg per trek
Portaaltrek	handbediend (vaste snelheid) max 100 kg.

Voor exacte maatvoering zie trekkenlijst.

## **LICHT**

Lichtcomputer	Grand MA2 Ultra-light
Dimmers	172 kringen a 2,5 kW (dimmers 501-505 voor het zaallicht)
Aansluitingen	schuko
Volgspot	niet aanwezig
Zaalbrug	8x LED: ETCLustr2, RGBWW, 15-30 graden 10x Conventioneel: Niethammer Enizoom HPZ-115, 1200 W
Portaalbrug	8x LED: ETCLustr2, RGBWW, 25-50 graden 8x Selecon PC, 1000 W 4x ETC Source Four Junior, 575 W (warmers rode voordoek)
Toneelopening links	4x ETC Source Four Junior, 575 W
Toneelopening rechts	4x ETC Source Four Junior, 575 W
Horizonbatterij	16x Selecon Aurora, 1000 W (3 kleuren)
Los licht	6x ETC Source Four Junior, 575 W 14x Selecon PC, 1000 W 9x Selecon Pacific 23-50, 1000W 2x Sixbar Par 64 medium CP62, 1000W 10x Par 64, medium CP62, 1000 W 6x Par 64, narrow CP61, 1000 W
Vloerstatieven	10x vloerstatief 8x vloerplaat met 6x 1 meter paal en 6x 3 meter paal

## VIDEO

Projector	vast midden onder portaalbrug: Panasonic PT-DZ 770, 7000 AL los: Panasonic PT-DW 6300, 6000 AL beschikbare lenzen: Zoomlens 0.82-1.03, Zoomlens 1.3-1.8
Projectiescherm	16:9, 6,30m breed x 3,54m hoog
Computers	3x laptop (Windows 7), 1x Mac mini (met Qlab)
Scaler/Switcher	Extron UPS 507 (3x VGA in, 1x DVI in)

## GELUID

### Zaalsysteem

Zaal	2x d&b Y7 P
Balkon	2x d&b Y7 P
Center Cluster	4x d&b T10
Sub	2x d&B Y-SUB
Frontfills	4x d&b E4
FOH-Processor	Soundweb London. (instellingen in overleg aanpasbaar)
Mengtafels	Digico SD9 met D-rack (32 in, 18 uit) Soundcraft SI expression (16 in, 16 uit) Midas Venice 160 (12 in, 8 uit)

### Monitoren

Versterker	L'AccousticLA4x
Speakers	6x L'Accoustic x12 2x D&B Max 15

**Microfoons en statieven** *op aanvraag*

### Overig

FOH-Multikabel	FOH naar rechts, 24 send, 8 return, alles xlr3
Randapparatuur	CD Denon DN-501C (met usb poort) CD DN-C620 Compressor DBX 1046 (4 kanalen) Effect T.C. Electronic M2000

## **KRACHTSTROOM**

Aansluitingen	Links voor 1x 16A, 1x 32A Links achter 1x 16A, 1x 125A Rechts voor 1x 16A, 1 x 32A Buiten achter 1x 125A <i>(allen CEE-rood, 3F+N+E)</i>
---------------	--

## **OVERIG**

Hoogwerker	Novon, max werkhoogte 7,5m
Vleugel	Feurich F195, zwart
Piano	Yamaha M1j, bruin
Intercom	6x Beltpack, 2x speakerstation
Muzikantenstoelen	8x zwart zonder armleuning
Muziekstandaard	8x zwart (zonder verlichting)
Kathedr	doorzichtig plexiglas
Praktikabels	6x podiumdeel 2x1 meter (20/40/60/80/100cm poten)
Kleedkamers	1x 2 personen 1x 6 personen

## **Zaal**

Klein podium	366 stoelen
Groot podium	323 stoelen
Balkon	119 stoelen

## **CONTACT EN INFORMATIE**

Algemeen	<a href="mailto:service@diligentia-pepijn.nl">service@diligentia-pepijn.nl</a>	+31(0)70 361 05 40
Techniek	<a href="mailto:techniek@diligentia-pepijn.nl">techniek@diligentia-pepijn.nl</a>	+31(0)70 361 05 51
Hoofd Theatertechniek	<a href="mailto:p.lamain@diligentia-pepijn.nl">p.lamain@diligentia-pepijn.nl</a>	+31(0)70 361 05 50
Website	<a href="http://www.diligentia-pepijn.nl">www.diligentia-pepijn.nl</a>	

### **Adres Diligentia**

Lange Voorhout 5  
2514 EA Den Haag

### **Artiesteningang**

Hoge Nieuwstraat 6  
2514 EL Den Haag

### **Laden en lossen**

De laad- en Los plek is geschikt voor 1 vrachtwagen/bus.

Door middel van een goederenlift (van 0.30 meter van de grond tot toneel hoogte) kan er direct op het toneel gelost worden.

Adres: Hoge Nieuwstraat 6

### **Roken**

Roken is in het gehele theater niet toegestaan.

Zowel bij de hoofdingang als de artiesteningang staan asbakken voor de deur. Wij stellen het zeer op prijs dat as en peuken in de asbakken verdwijnen en niet op straat. Dat ziet er slordig uit, en past niet bij ons theater.

### **Parkeren**

Diligentia beschikt over 4 laad en los plekken die ook gebruikt kunnen worden als parkeerplek voor decorwagens. Personenauto's kunnen alleen in overleg gebruik maken van deze plekken en moeten alsnog zelf betalen voor het parkeren. Op straat kan je maar 2 uur parkeren daarom raden wij aan om naar een parkeergarage te gaan.

De dichtstbijzijnde parkeergarage:

Noordeinde Garage, Heulstraat 21 (na 01:00 uitrijden niet mogelijk)